

Tiras Reactivas

PAMI ha establecido nuevos máximos para la dispensación de Tiras Reactivas en el convenio a partir del 1° de julio/17, según corresponda el paciente a tratamiento no intensificado o tratamiento intensificado, según el siguiente cuadro:

Insumos básicos	Cantidad de referencia y descripción del insumo	
1) COMPRENDE A AQUELLAS PERSONAS EN TRATAMIENTO CON INSULINAS	TRATAMIENTO NO INTENSIFICADO SOLO O COMBINADO CON ANTIDIABÉTICOS ORALES	TRATAMIENTO INTENSIFICADO (*)
Jeringas descartables para insulina	100 anuales	200 anuales
Agujas descartables p/uso subcutáneo	150 anuales	200 anuales
Lancetas descartables para punción digital	100 anuales	200 anuales
Provisión de tiras reactivas para automonitoreo glucémico (AMG)	1200 anuales (máximo bimestral = 200)	1500 anuales (máximo bimestral = 250) 1800 anuales (máximo bimestral = 300) Situaciones especiales (***)
Tiras reactivas para acetona en sangre y orina	50 anuales	50 anuales
Tiras reactivas para glucosa en orina	100 anuales	100 anuales
Bomba de infusión continua para insulina y sus insumos descartables (****)	Según prescripción médica especializada (**)	
2) COMPRENDE A AQUELLAS PERSONAS EN TRATAMIENTO CON ANTIDIABÉTICOS ORALES	Biguanidas: clorhidrato de metformina	Sulfonamidas, urea derivados: Glibenclamida – glipizida – gliclazida
Provisión de tiras reactivas para glucosa en sangre	50 anuales	100 anuales
Lancetas descartables para punción digital	50 anuales	100 anuales

El cómputo de las cantidades anuales se calcularán hasta el 31 de diciembre de 2017 y luego durante el año calendario 2018.

Los pacientes que deban acceder a mayores cantidades de las establecidas en la disposición deberán realizar las gestiones pertinentes ante la Delegación PAMI correspondiente.

Esta información es meramente a título informativo para conocimiento de las farmacias, ya que las cuestiones operativas estarán cargadas en el validador del convenio al que deberá someterse, como habitualmente, cada prestación.

Bonificación: En el mes de abril/17 se redujo la bonificación del segmento Tiras Reactivas, que se disminuyó en un 1,5%.