

Retiro del mercado de un lote del producto Dorzolamida T Dorf

La medida fue tomada luego de que se detectaran valores de pH y de osmolaridad fuera de especificación.

Publicado el martes 21 de junio de 2022

La ANMAT informa a la población que la firma **Pharmadorf SA** ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado del producto rotulado como:

- **DORZOLAMIDA T DORF / DORZOLAMIDA CLORHIDRATO 2 G/100 ML, TIMOLOL MALEATO 0.5 G/100 ML – Solución oftálmica - Frasco gotero por 5 ml - lote 020Y01 con vencimiento 04/2023 - Certificado N° 50913.**

Se trata de un producto indicado para el tratamiento de la presión intraocular elevada en los pacientes con hipertensión ocular o glaucoma.

La medida fue tomada luego de que se detectaran valores de pH y de osmolaridad fuera de especificación.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población abstenerse de utilizar el lote detallado.



ALERTA

Retiro de mercado

Retiro del mercado de un lote del producto Dorzolamida T Dorf

La medida fue tomada luego de que se detectaran valores de pH y de osmolaridad fuera de especificación.

Compartir en redes sociales [f](#) [t](#) [in](#) [wa](#) [share](#)

Publicado el martes 21 de junio de 2022

La ANMAT informa a la población que la firma **Pharmadorf SA** ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado del producto rotulado como:

- **DORZOLAMIDA T DORF / DORZOLAMIDA CLORHIDRATO 2 G/100 ML, TIMOLOL MALEATO 0.5 G/100 ML - Solución oftálmica - Frasco gotero por 5 ml - lote 020Y01 con vencimiento 04/2023 - Certificado N° 50913.**

Se trata de un producto indicado para el tratamiento de la presión intraocular elevada en los pacientes con hipertensión ocular o glaucoma.

La medida fue tomada luego de que se detectaran valores de pH y de osmolaridad fuera de especificación.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población abstenerse de utilizar el lote detallado.