

# Retiro del mercado de un lote del producto Glaucostat

Se trata de un producto indicado en el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto y de la hipertensión ocular. El lote en cuestión presentó resultados insatisfactorios en el ensayo de eficacia antimicrobiana.

Publicado el jueves 24 de noviembre de 2022

---

La ANMAT informa a la población que la firma MAX VISION SRL ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado del producto rotulado como:

- **GLAUCOSTAT / LATANOPROST 0,005 % – Solución oftálmica estéril - frasco por 2,5 ml, Lote: 00043 - vencimiento: 09/2024, Certificado N° 48.467**

Se trata de un producto indicado en el **tratamiento de glaucoma de ángulo abierto y de la hipertensión ocular.**

La medida fue tomada luego de detectarse **resultados insatisfactorios en el ensayo de eficacia antimicrobiana.**

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población **abstenerse de utilizar el lote detallado.**



# ALERTA

## Retiro de mercado

### Retiro del mercado de un lote del producto Glaucostat

Se trata de un producto indicado en el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto y de la hipertensión ocular. El lote en cuestión presentó resultados insatisfactorios en el ensayo de eficacia antimicrobiana.

Compartir en redes sociales     

Publicado el jueves 24 de noviembre de 2022

La ANMAT informa a la población que la firma MAX VISION SRL ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado del producto rotulado como:

- **GLAUCOSTAT / LATANOPROST 0,005 % - Solución oftálmica estéril - frasco por 2,5 ml, Lote: 00043 - vencimiento: 09/2024, Certificado N° 48.467**

Se trata de un producto indicado en el **tratamiento de glaucoma de ángulo abierto y de la hipertensión ocular.**

La medida fue tomada luego de detectarse **resultados insatisfactorios en el ensayo de eficacia antimicrobiana.**

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la población **abstenerse de utilizar el lote detallado.**