

Retiro del mercado de un lote de del producto DOBUTAMINA RICHET

La medida se tomó por detectarse partículas en suspensión en distintas unidades del lote.

17 de octubre de 2025

La ANMAT informa que la firma LABORATORIOS RICHET S.A. ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado de un lote del producto rotulado como:

- **DOBUTAMINA RICHET / DOBUTAMINA (COMO CLORHIDRATO) 250 mg/20 ml, solución inyectable para perfusión, envase conteniendo 50 frascos ampolla por 20 ml, Lote 42180 - vencimiento 10/25, Certificado N° 44.410.**

Se trata de un producto utilizado como estimulante cardíaco.

La medida fue tomada por la presencia de partículas en suspensión de diferentes unidades del lote reportado.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado e indica a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes al lote detallado.



Retiro del mercado de un lote de del producto DOBUTAMINA RICHET

La medida se tomó por detectarse partículas en suspensión en distintas unidades del lote.

17 de octubre de 2025



La ANMAT informa que la firma LABORATORIOS RICHET S.A. ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado de un lote del producto rotulado como:

- DOBUTAMINA RICHET / DOBUTAMINA (COMO CLORHIDRATO) 250 mg/20 ml, solución inyectable para perfusión, envase conteniendo 50 frascos ampolla por 20 ml, Lote 42180 - vencimiento 10/25, Certificado N° 44.410.

Se trata de un producto utilizado como estimulante cardíaco.

La medida fue tomada por la presencia de partículas en suspensión de diferentes unidades del lote reportado.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado e indica a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes al lote detallado.