

# **Retiro del mercado de varios lotes de producción de la firma Rigecin Labs S.A**

Las medidas fueron tomadas por sospechas de desvío de calidad de los lotes.

25 de noviembre de 2025

La ANMAT informa que la firma **RIGECIN LABS S.A.** ha iniciado de manera voluntaria, el retiro del mercado de varios lotes de los siguientes productos:

- **SOLUCION RINGER LACTATO RIGECIN / CLORURO DE SODIO 600 mg/100 ml / CLORURO DE POTASIO 40 mg/100 ml / CLORURO DE CALCIO 30,2 mg/100 ml / LACTATO DE SODIO 300 mg/100 ml, solución inyectable, envase por 500 ml, presentación por 12 unidades/ Lote RL2096 S1, con vencimiento 04/2027, Certificado N° 39083.**

Esta solución se utiliza para reposición hidroelectrolítica en estados de deshidratación con pérdidas de electrolitos o en intervenciones quirúrgicas, reposición del volumen plasmático en estados de shock hipovolémico o hipotensión, utilización en estados de acidosis metabólica leve o moderada y como vehículo para administración de medicamentos compatibles.

La medida fue tomada por sospecha de desvío de calidad del lote (presunta contaminación microbiológica).

- **AGUA DESTILADA ESTERILIZADA PARA INYECTABLES Y/O IRRIGACIÓN RIGECIN / AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENA 100 ml, solución inyectable, envases por 2000 ml en todas sus presentaciones; Certificado N° 39.080, con los siguientes lotes:**

Lote	HO4122	S1,	vencimiento	05/2027
Lote	HO4123	S1,	vencimiento	05/2027
Lote HO4124 S1, vencimiento 05/2027				

Esta solución se utiliza como vehículo diluyente para la preparación, reconstitución y dilución de principios activos para administración parenteral y fines de irrigación.

La medida fue tomada por sospecha de desvío de calidad de los lotes (presunto incumplimiento de normativa vigente de envases para soluciones parenterales).

- **SOLUCION FISIOLOGICA ISOTONICA RIGECIN 0,90% / CLORURO DE SODIO 900 mg/100 ml, solución inyectable, presentación de 24 bolsas por 250 ml; Certificado N° 39.075, con los siguientes lotes:**

Lote	NA5187	S1,	vencimiento	01/2027
Lote	NA5675	S2,	vencimiento	04/2027
Lote	NA5694	S1,	vencimiento	04/2027
Lote	NA5694	S2,	vencimiento	04/2027
Lote	NA5801	S1,	vencimiento	04/2027
Lote	NA5801	S2,	vencimiento	04/2027
Lote	NA5804	S1,	vencimiento	04/2027
Lote	NA5804	S2,	vencimiento	04/2027
Lote	NA5805	S1,	vencimiento	04/2027
Lote NA5805 S2, vencimiento 04/2027				

**Esta solución se utiliza como disolvente de drogas para inyección y para reposición de agua y sales reconstituyendo el equilibrio hidrosalino.**

La medida fue tomada por sospecha de desvío de calidad de los lotes (presunto incumplimiento de normativa vigente de envases para soluciones parenterales). Los lotes mencionados se encuentran con indicación de inmovilización desde el 20 de octubre del año en curso, por los motivos expuestos. A su vez, se incluyen nuevos lotes alcanzados por la medida de retiro del mercado.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado e indica a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes a los lotes detallados.